

Cinética Química

Prof. James Moraes de Almeida



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO




Dinâmica de reações

- Taxa de reação.

- $v = k_r[A][B]$


- As concentrações mudam ao longo da reação.



Dinâmica de reações

- Taxa de reação.

- $v = k_r[A][B]$
- Porém, podemos ter diferentes ordens de reação.
 - $v = k_r[A]^a[B]^b$
 - Onde a e b são as ordem de reação.
 - A ordem de reação total, é a soma de todas ordens de reação.
 - Os valores de a e b não precisam ser inteiros.
 - Inclusive podem ser zero.
 - Exemplo, decomposição de PH_3 em W aquecido



Dinâmica de reações


- Ordem de reação.
 - Como determinar a ordem de reação?
 - Método de isolamento.
 - Vamos para um sistema diluído.
 - Concentração de B muito alta.
 - Como $[B]$ é muito alta, podemos aproximar como constante durante a reação.
 - $[B] \approx [B]_0$, onde $[B]_0$ é a concentração inicial de B.
 - $v = k'_r[A]$
 - Sendo $k'_r = k_r[B]_0$
 - Reação de pseudo primeira ordem.

Dinâmica de reações

- Ordem de reação.
 - Como determinar a ordem de reação?
 - Vamos para um sistema diluído.
 - Ainda com o método de isolamento.
 - Método das taxas iniciais.
 - $v = k'_r[A]^a$
 - Definindo v_0 a taxa de reação inicial e $[A]_0^a$ a concentração inicial de A.
 - $v_0 = k'_r[A]_0^a$
 - Tirando os logaritmos:
 - $\log v_0 = \log k'_r + a \log [A]_0$

Dinâmica de reações

- Ordem de reação.
 - Como determinar a ordem de reação?
 - Vamos para um sistema diluído.
 - Ainda com o método de isolamento.
 - Método das taxas iniciais.
 - $\log v_0 = \log k'_r + a \log [A]_0$



Dinâmica de reações

- Como a concentração varia com o tempo?
 - A taxa é o que nos fornece essa informação.
 - Para reação de primeira ordem:
 - $v = \frac{d[A]}{dt} = -k_r[A]$
 - $\frac{d[A]}{[A]} = -k_r dt$
 - Determinem $[A]$ em função do tempo.
 - Lousa (1)
 - Determinem $[A]$ em função do tempo para uma reação de segunda ordem também!
 - Lousa (1)

Dinâmica de reações

- Como a concentração varia com o tempo?
 - Qual a meia-vida do reagente?
 - Tempo para metade dele ser consumido.
 - Quando $[A] = \frac{[A]_0}{2}$
 - Para reação de primeira ordem:
 - $[A] = [A]_0 e^{-k_r t}$
 - Lousa (2)
 - $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$
 - Para reação de Segunda ordem:
 - $t_{1/2} = \frac{1}{k_r [A]}$

Table 21.1* Kinetic data for first-order reactions

Reaction	Phase	k_r/s^{-1}	$t_{1/2}$
$2 \text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4 \text{NO}_2 + \text{O}_2$	g	3.38×10^{-5}	5.70 h
	$\text{Br}_2(\text{l})$	4.27×10^{-5}	4.51 h
$\text{C}_2\text{H}_6 \rightarrow 2 \text{CH}_3$	g	5.36×10^{-4}	21.6 min

Dinâmica de reações

- Como a concentração varia com o tempo?

- E para uma reação do tipo $A + B \rightarrow P$?

- $\frac{d[A]}{dt} = -k_r[A][B]$

- Lousa (3)

- $\ln \left(\frac{[B]/[B]_0}{[A]/[A]_0} \right) = ([B]_0 - [A]_0)k_r t$

Dinâmica de reações

• Taxas de reação

Order	Reaction	Rate law*	$t_{1/2}$
0	$A \rightarrow P$	$v = k_r$ $k_r t = x$ for $0 \leq x \leq [A]_0$	$[A]_0 / 2k_r$
1	$A \rightarrow P$	$v = k_r [A]$ $k_r t = \ln \frac{[A]_0}{[A]_0 - x}$	$(\ln 2) / k_r$
2	$A \rightarrow P$	$v = k_r [A]^2$ $k_r t = \frac{x}{[A]_0([A]_0 - x)}$	$1 / k_r [A]_0$
	$A + B \rightarrow P$	$v = k_r [A][B]$ $k_r t = \frac{1}{[B]_0 - [A]_0} \ln \frac{[A]_0([B]_0 - x)}{([A]_0 - x)[B]_0}$	
	$A + 2 B \rightarrow P$	$v = k_r [A][B]$ $k_r t = \frac{1}{[B]_0 - 2[A]_0} \ln \frac{[A]_0([B]_0 - 2x)}{([A]_0 - x)[B]_0}$	
	$A \rightarrow P$ with autocatalysis	$v = k_r [A][P]$ $k_r t = \frac{1}{[A]_0 + [P]_0} \ln \frac{[A]_0([P]_0 + x)}{([A]_0 - x)[P]_0}$	

Order	Reaction	Rate law*	$t_{1/2}$
3	$A + 2 B \rightarrow P$	$v = k_r [A][B]^2$ $k_r t = \frac{2x}{(2[A]_0 - [B]_0)([B]_0 - 2x)[B]_0} + \frac{1}{(2[A]_0 - [B]_0)^2} \ln \frac{[A]_0([B]_0 - 2x)}{([A]_0 - x)[B]_0}$	
$n \geq 2$	$A \rightarrow P$	$v = k_r [A]^n$ $k_r t = \frac{1}{n-1} \left\{ \frac{1}{([A]_0 - x)^{n-1}} - \frac{1}{[A]_0^{n-1}} \right\}$	$\frac{2^{n-1} - 1}{(n-1)k_r [A]_0^{n-1}}$

OBRIGADO

James Moraes de Almeida

ilum.cnpem.br



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

